

23 W/840 E27

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST | Lampade fluorescenti compatta integrata con forma a spirale, attacco a vite



Vantaggi prodotto

- Dimensioni compatte
- Maggiore efficienza luminosa
- Grande variazione della tonalità di luce
- Rapido raggiungimento del regime luminoso grazie alla tecnologia Quick Light
- Rapido ritorno dell'investimento

Caratteristiche prodotto

- Quick Light: 60% della massima emissione luminosa in ≤ 20 s
- Warm Comfort Light – luce a basso consumo simile a quella di una lampada ad incandescenza
- Disponibile in 3 tonalità di luce: 825, 840 e 865
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore $R_a: \geq 80$; cromaticità costante



Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza di costruzione	23 W
Potenza nominale	23 W
Fattore di potenza λ	0.55
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso caratteristico	1520 lm
Flusso luminoso nominale	1520 lm
Temperatura colore caratteristica	4000 K
Tonalità di luce	840
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Cool White
Classe di resa del colore	1B
Indice di resa dei colori caratt. (Ra)	≥ 80
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	40 s
Tempo innesco della lamp.caratteristico	2.0 s

Dimensioni e peso

Lunghezza totale	138.0 mm
Diametro	56.0 mm
Peso prodotto	95.00 g



STOCK ELETTRICO

Product line drawing with letters

Colori e materiali

Senza mercurio	No
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	2.5 mg

Durata

Durata caratteristica della lampada	8000 h
Durata nominale della lampada	8000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Riciclo	Sì

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	A
Istruzioni pulizia in caso di rottura	What to do if a lamp containing mercury breaks

Classificazioni specifiche del paese

ILCOS	FB-23/40/1B-220/240-E27
-------	-------------------------

STOCK ELETTRICA

Informazione sulla sicurezza

In caso di rottura della lampada consultare: www.osram.com/brokenlamp

Non adatte all'uso con dimmer esterni o interruttori elettronici.

STOCK ELETTRICA

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

STOCK ELETTRICA